

日本建築の美

和瓦と御影石積、そして日本庭園、木造と匠に融合させました。

石目仕上

天然石を石肌状に特殊工法で吹付けました。

水洗いもできて、風雪にも耐える

石肌塀

石肌塀

瓦：本瓦/伝統/冠瓦
壁：白壁1段/塗壁
腰：石肌目地2色仕上



1000

石肌塀


瓦：本瓦/伝統/冠瓦
壁：白壁1段/塗壁
腰：石肌目地3色仕上



1010

石肌塀

瓦：本瓦/伝統/冠瓦
壁：白壁1段/塗壁
腰：石肌延3色仕上



1020




1021

岩流塀 (ケレ-) ・ 4枝折戸

と

鎧塀 (ケレ-)





施工前




施工後

岩流塀 (サビ)



施工前




施工後

岩流塀 (グレー)


石目仕上

◇KS◇ 鎧塀


瓦：本瓦/伝統/冠瓦
 壁：白壁2段/塗壁
 腰：石肌目地仕上




1030



1031



1040



1041

◇KS◇ 石肌鎧塀

瓦：本瓦/伝統/冠瓦
 壁：白壁1段/塗壁
 腰：石肌鎧3段

白壁が高い時は、鎧二段に、、、

腰が高い時は、鎧三段に、、、


自在な 鎧 塀

石目仕上

独特な技法により、

腰に石の粗々しさを表現した


岩流塀




1050



1051



1060



1061

KS 岩流塀

瓦：本瓦/伝統
壁：白壁1段
腰：コブ仕上

組合せ例
(岩流塀+石肌塀)

KS 岩流鎧塀

瓦：本瓦/伝統
壁：白壁2段
腰：コブ仕上

組合せ例
(岩流鎧塀+白垣鎧城)

5段積門柱

と

岩流塀 (ケレ-)






武家屋敷 (丸)



城門 (カモン) 銅版一文字書 と 白鷺城 (クレー)







白鷺城 (九一) と 藪寄屋門 (1.5間)

石組 (鎧石)

IKS 武家城



瓦：本瓦
 壁：白壁1段
 腰：鎧石3段

組合せ例
 (武家城+武家屋敷)



IKS 武家屋敷

瓦：本瓦
 壁：額彫石
 腰：鎧石3段




武者窓や腕木石、家紋を入れるだけで

さりげなく高級感を漂わせます。


石組 (コブ出し石)

白壁と天然御影石のこぶ出し石の調和が


上品さを醸し出しています。




1090



1091



1100



1101

◆KS◆ 白鷺城

瓦：本瓦
壁：白壁1段
腰：コブ出し石2段

組合せ例
(白鷺城+白垣城)

◆KS◆ 白鷺鎧城

瓦：本瓦
壁：白壁2段
腰：コブ出し石2段


組合せ例
(白鷺鎧城+白垣鎧城)

藪寄屋門 (1.5回)

と

白鷺城 (フルー)





施工前

数寄屋門 (1回)

と

岩流塀 (ｸﾞﾚｰ)



施工後



施工前

武家屋敷 (ｸﾞﾚｰ)



施工後

数寄屋門 (1.5回)

と

白鷺城 (クレー)



門と組合わせる事により、
更に、格調高く表現

【特別仕様】

城壁 (ケレ)

に

武者窓




日本古来の

伝統技

武家門 (サビ) 両袖

と

城壁 (サビ)





城門(丸一)と城壁(丸一)

城壁 (九)



塀高を段落ちにする事により、
奥行きの深さと、お客さまを
お迎えする優しさが感じられます。



城壁 (丸一)



城壁 (丸一)



平積門柱と

城壁(クレー)・白鷺城(クレー)



【特別仕様】

城壁 (丸-)




石組 (コブ出し石)


◇KS◇ 城壁

瓦：本瓦
 壁：額彫石
 腰：コブ出し石2段


組合せ例
 (城壁+白鷺城)




1110



1111



1112



1113

『お城』を彷彿させる迫力

本物の証明

石組（くざれ石）




◇KS◇ 白垣城

瓦：本瓦
壁：白壁1段
腰：くざれ石積

1120

※武者番はオプション



◇KS◇ 白垣鎧城

瓦：本瓦
壁：白壁2段
腰：くざれ石積

1130



◇KS◇ 石垣城

瓦：本瓦
壁：額彫石
腰：くざれ石積

1140

組合せ例
(石垣城+城壁)

石垣の自然石の粗さと、

気性の良い御影石を

組合わせた 石垣城



施工前



施工後



風格の石門

城壁 (サビ)

と

大城門 (サビ)



施工前

城壁 (ケレ-)



施工後



施工前

平積門柱

と

石垣城



施工後



施工前

石垣城



施工後



施工前

大谷石を撤去して

石垣城



施工後

蔵城

と

城壁(ルー)





平積門柱

と

石垣城





城壁 (廿七) と 大城門 (廿八)



石垣城



城門 (ケレ-) 両袖

と

城壁 (ケレ-)



城門 (白) 兩袖

と

城壁 (白)



平積門柱

と

石垣城



乱貼門柱 と

武家屋敷敷 (ケル) ・ 城壁 (ケル)



城門 (白) 両袖

と

城壁 (白)



乱貼門校

と

石垣城




穀寄屋門 (1間)

と

石垣城





500

◀ ◆KS◆ コブ出し門柱

門柱 御影石 400角/450角 コブ出し 5段
 門扉 ト-ヨ- シャレオ2型
 門袖 城壁
 土間 御影石バ-ナ-石貼



▶ ◆KS◆ 平積門柱


門柱 御影石 900 コブ出し 5段
 門扉 ト-ヨ- エルハ-ブ
 門袖 石垣城
 土間 御影石バ-ナ-石貼



900

◀ ◆KS◆ 乱積門柱

門柱 御影石乱積 900
 門扉 ト-ヨ- モ-レン
 門袖 城壁
 土間 御影石バ-ナ-石貼




911



◀ IKS ◆ 岩流門

- 屋根 鯉瓦葺/銅板一文字葺
- 壁 白壁、表札、門灯
- 腰 コブ仕様
- 建具 アルミ格子引違い戸/白木引戸
- 装飾 いぶし銅板トコ
- 門ホ-子 御影石バ-ナ-石貼
- 間口2500×奥行800

2051



2050T



▶ IKS ◆ 岩流門 (高袖付)

- 屋根 鯉瓦葺/銅板一文字葺
- 壁 白壁、ポスト、表札、門灯
- 腰 コブ仕様
- 建具 アルミ格子引違い戸、くぐり戸/白木引戸
- 装飾 いぶし銅板トコ
- 門ホ-子 御影石バ-ナ-石貼
- 間口4900×奥行800

組合せ例
(岩流門+岩流塀)


▶ **KS** 鎧門

屋根 総瓦葺/銅板一文字葺
 壁 白壁、表丸、門灯
 腰 鎧仕様
 建具 アルミ格子引違い戸/白木引戸
 装飾 いぶし銅板トコ
 門ボ-子 御影石バーナ-石貼
 間口2500×奥行800



◀ **KS** 鎧門 (両袖付)


屋根 総瓦葺/銅板一文字葺
 壁 白壁、ボスト、表丸、門灯
 腰 鎧仕様
 建具 アルミ格子引違い戸、くぐり戸/白木引戸
 装飾 いぶし銅板トコ
 門ボ-子 御影石バーナ-石貼
 間口4900×奥行800



2090

◀ ◊KS◊ 城門

- 屋根 鯉瓦葺/銅板一文字葺
- 壁 白壁、表札、門灯
- 腰 コブ石貼仕上
- 建具 アルミ格子引違い戸/白木引戸
- 裝飾 いぶし銅板トコ
- 門ボ-子 御影石バ-ナ-石貼
- 間口2500×奥行800



2091T

▶ ◊KS◊ 城門 (両袖付)


- 屋根 鯉瓦葺/銅板一文字葺
- 壁 白壁、ボスト、表札、門灯
- 腰 コブ石貼仕上
- 建具 アルミ格子引違い戸、くぐり戸/白木引戸
- 裝飾 いぶし銅板トコ
- 門ボ-子 御影石バ-ナ-石貼
- 間口4900×奥行800

組合せ例
 (城門+城壁)
 (城門+白鷺城)

▶ **KS** 武家門

- 屋根 総瓦葺/銅板一文字葺
- 壁 白壁、表丸、門灯
- 腰 鎧石貼仕上
- 建具 アルミ格子引違い戸/白木引戸
- 裝飾 いぶし銅板トコ
- 門ボ-子 御影石バ-ナ-石貼
- 間口 2500×奥行800

両袖門の長さで、
大きくする事も、小さくする事も、
屋敷に自在に合う機能的な門です。



◀ **KS** 武家門 (両袖付)

- 屋根 総瓦葺/銅板一文字葺
- 壁 白壁、ボスト、表丸、門灯
- 腰 鎧石貼仕上
- 建具 アルミ格子引違い戸、くぐり戸/白木引戸
- 裝飾 いぶし銅板トコ
- 門ボ-子 御影石バ-ナ-石貼
- 間口 4900×奥行800

組合せ例
(武家門+武家屋敷)
(武家門+武家城)



100



▲ 数寄屋門 1間

屋根 総瓦葺/銅板一文字葺
 材質 ヒバ/ひの木の木/けやき
 建具 白木格子引違い戸
 装飾 いぶし銅板
 門ホ-子 御影石バーナ-石貼
 間口 2100

▶ 数寄屋門 1間半

屋根 総瓦葺/銅板一文字葺
 材質 ヒバ/ひの木の木/けやき
 建具 白木格子引違い戸、くぐり戸
 装飾 いぶし銅板
 門ホ-子 御影石バーナ-石貼
 間口 3000



150

▶ ◆KS◆ 数寄屋大門 2間

屋根 総瓦葺/銅板一文字葺
 材質 ヒバ/ヒの木/けやき
 壁 白壁、ボスト、表札、門灯
 腰 白木羽目板縦張
 建具 白木格子引分け戸
 装飾 いふし銅板トコ
 門ホ-子 御影石バ-ナ-石貼
 間口 4020



200

◀ ◆KS◆ 数寄屋大門 2間

屋根 総瓦葺/銅板一文字葺
 材質 ヒバ/ヒの木/けやき
 壁 白壁、飾り窓、表札
 腰 鏝下見板張
 建具 白木格子引分け戸
 装飾 いふし銅板トコ
 門ホ-子 御影石バ-ナ-石貼
 間口 4020




300



3091

◀ **KS** 大城門

屋根 鯉瓦葺/銅板一文字葺
 壁 白壁、飾り窓、ポスト、表札、門灯
 腰 仕上4種
 建具 アルミ格子引違い戸、くぐり戸/白木引戸
 装飾 いふし銅板トコ
 門ボ-子 御影石バ-ナ-石貼
 間口4600×奥行1500



4070

▶ **KS** 武家城門

屋根 鯉瓦葺/銅板一文字葺
 壁 白壁、飾り窓、ポスト、表札、門灯
 腰 仕上4種
 建具 アルミ格子引違い戸、くぐり戸/白木引戸
 装飾 いふし銅板トコ
 門ボ-子 御影石バ-ナ-石貼
 間口6000×奥行1200

▶ **◇KS** 大手城門


- 屋根 総瓦葺/銅板一文字
- 壁 白壁、ポスト、表札、門灯
- 腰 コブ石貼仕上
- 建具 白木格子引違い戸/白木観音扉
- 装飾 いぶし銅板トコ
- 門ポ-子 御影石バーナ-
- 間口6000×奥行1500



5091

- ▼ **◇KS** 大手門
- 屋根 総瓦葺/銅板一文字
- 壁 白壁、ポスト、表札、門灯
- 腰 コブ石貼仕上/鎧石貼仕上
- 建具 アルミ格子引違い戸、くくり戸/白木引戸
- 装飾 いぶし銅板トコ
- 門ポ-子 御影石バーナ-
- 間口9000×奥行1500

今や、車が多い世の中に、
盗難が多いため、
対応できる機能的な門です。



5070


4枚戸がフルオープン!



2070

◀ ◀KS▶ 蔵之助門 (片部屋)

- 屋根 基本 切妻タイプ 寄棟/入母屋
- 壁 白壁、武者窓、ポスト、表札、門灯
- 腰 仕上4種
- 建具 アルミ格子引違い戸/白木引戸
- 装飾 いぶし銅板トコ
- 門ホ-子 御影石バ-ナ-
- 間口5700×奥行2000 3畳




7080

▶ ◀KS▶ 蔵之助門 (片部屋)

- 屋根 基本 切妻タイプ 寄棟/入母屋
- 壁 白壁、武者窓、ポスト、表札、門灯
- 腰 仕上4種
- 建具 アルミ格子引違い戸/白木引戸
- 装飾 いぶし銅板トコ
- 門ホ-子 御影石バ-ナ-
- 間口6700×奥行2000 4畳
- 間口6700×奥行3000 6畳

▶ **◇KS◇ 武蔵門 (両部屋)**


屋根 基本 切妻タイプ 香棟/入母屋
 壁 白壁、武者窓、ポスト、表札、門灯
 腰 仕上4種
 建具 アルミ格子引違い戸/白木引戸
 装飾 いぶし銅板トコ
 門ホ-子 御影石バーナ-
 間口4900×奥行2000



8051


▼ **◇KS◇ 武蔵門 (両部屋)**

屋根 基本 切妻タイプ 香棟/入母屋
 壁 白壁、武者窓、ポスト、表札、門灯
 腰 仕上4種
 建具 白木開戸
 装飾 いぶし銅板トコ
 門ホ-子 御影石バーナ-
 間口5300×奥行2000




8071

全用使用型 の門です。



8090

裏側



◀ K5 武蔵門 (両部屋)

- 屋根 基本 切妻タイプ 寄棟/入母屋
- 壁 白壁、武者窓、ポスト、表札、門灯
- 腰 仕上4種
- 建具 アルミ格子分け戸/白木引戸
- 装飾 いふし銅板トコ
- 門ボ-子 御影石パ-ナ-
- 間口4900×奥行2000

▶ K5 武蔵門 (両部屋)


- 屋根 基本 切妻タイプ 寄棟/入母屋
- 壁 白壁、武者窓、ポスト、表札、門灯
- 腰 仕上4種
- 建具 アルミ格子引違い戸、くぐり戸/白木引戸
- 装飾 いふし銅板トコ
- 門ボ-子 御影石パ-ナ-
- 間口9400×奥行2000 3畳×2
- 間口9400×奥行3000 4.5畳×2



8091 仕様

▶ ◆KS◆ 武蔵門 (両部屋)

- 屋根 基本 切妻タイプ 香棟/八母屋
 壁 白壁、武者窓、ポスト、表札、門灯
 腰 仕上4種
 建具 アルミ格子引違い戸、くぐり戸/白木引戸
 装飾 いぶし銅板トコ
 門ホ子 御影石バーナ
 間口9400×奥行2000 3畳×2
 間口9400×奥行3000 4.5畳×2



8071 単位

日本古来の伝統的な『長屋門』

蔵の使い方は様々です。
 現代にも、その機能性は役立ちます。

▼ ◆KS◆ 武蔵門 (両部屋)

- 間口12400×2000 3畳+6畳
 間口12400×3000 4.5畳+9畳



8071 単位



9070W サイズ*

多目的な倉庫

車は、もちろん、

農機具・収穫物からオートバイ……。

半永久的な蔵として

オーナー様の愛車を保護致します。

電動リモコンシャッターだから便利！

▲ ◆KS◆ 蔵城 (平屋 ワイド)

- 屋根 切妻/寄棟/入母屋
- 床面積 間口10m×奥行6m
- 外壁 白壁-石目調仕上
- 腰 鎧石貼仕上
- 土間 土間コン/スロ-プ
- シャッター- 電動5m、手動2m
- サッシ アルミ引戸×1、窓×2
- 照明 電灯-2本×3
- オ*ション 内装、間仕切壁、飾り棚、

▶ ◆KS◆ 蔵城 (平屋 ロング)


- 屋根 切妻/寄棟/入母屋
- 床面積 間口6m×奥行12m
- 外壁 白壁-石目調仕上
- 腰 鎧石貼仕上
- 土間 土間コン/スロ-プ
- シャッター- 電動4.5m
- サッシ アルミ引戸×1、窓×3
- 照明 電灯-2本×4
- オ*ション 内装、間仕切壁、飾り棚



9071L サイズ*

▶ **IKS** 蔵城 (二階建 ワイド)

- 屋根 切妻/寄棟/入母屋
 床面積 間口10m×奥行6m
 1F 【車庫・納屋】
 土間 土間コンクリート、車路スロープ
 外壁 石目調塗材・内装-オプション
 シャッター 電動5m、手動2m
 サッシ アルミ引戸×1、窓×2、
 照明 3ヶ所
 2F 【住居】
 床 コンパネ下地
 壁内装 オプション
 サッシ 出窓×2、窓×4
 打シヨウ 内装、照明、間仕切壁、クロ-ゼット



9071L2 サイズ*



9070W2 サイズ*

用途は、二世代目の所帯部屋として、
 子供部屋・オフィスに仕事部屋と多目的・・・。


◀ **IKS** 蔵城 (二階建 ロング)

- 屋根 切妻/寄棟/入母屋
 床面積 間口6m×奥行12m
 1F 【車庫・納屋】
 土間 土間コンクリート、車路スロープ
 外壁 石目調塗材・内装-オプション
 シャッター 電動4.5m
 サッシ アルミ引戸×1、窓×2
 照明 3ヶ所
 2F 【住居】
 床 コンパネ下地
 壁内装 オプション
 サッシ 出窓×2、窓×4
 打シヨウ 照明、間仕切壁、クロ-ゼット

※内装・間取りは、自由設計でできます。

蔵城 (内装)

- ・二階部は、自由設計です。
あらゆる設計が可能です。




- ・一階部も同仕切りでいきますので、
御相談下さい。

オプションで

- ・クローゼット
- ・システムキッチン
- ・ユニットバス
- ・トイレ

など、いろいろあります。




▶ **IKS** フリーハウス (1F ワイド)

- 屋根 香棟/切妻
- 床面積 間口7m×奥行6m
- 外壁 石目調塗材・内装-オプション
- シャッター 電動3m、手動2m
- 土間 土間コンクリート
- サッシ アルミ引戸×1、窓×2
- 照明 3ヶ所

FH-200W サイズ*


店舗に…オフィスに…
無限の広がりを持つ ニュー蔵城!



FH-200W2 サイズ*

◀ **IKS** フリーハウス (2F ワイド)

- 屋根 切妻/香棟
- 床面積 間口10m×奥行6m
- 1F 【車庫】
 - 土間 土間コンクリート
 - 外壁 石目調塗材・内装-オプション
 - シャッター 電動5m、手動2m
 - サッシ アルミ引戸×1、窓×2
 - 照明 3ヶ所
- 2F 【住居・事務所】
 - 床 コンパネ下地
 - 壁 オプション
 - サッシ 出窓×2、窓×4
 - オプション 内装、照明、間仕切壁、クロセット



※ 今や車が2,3台出入りに便利

20050 サイズ*

◀ K/S ▶ 車庫門


- 屋根 総瓦葺/洋瓦
 - 壁 白壁-石目調塗材
 - 腰 色壁-石目調塗材
 - 建具 アルミ4枚折戸
 - 装飾 いぶし銅板トコ
 - 土間 御影石バーナ-石貼
- 間口4200×奥行1500

▶ K/S ▶ 納屋棟(ワイド/ロング)

- ・カーポート
- ・テラス
- ・物置
- ・作業場

に自由空間

- 屋根 総瓦葺,切妻
- 壁 白壁-石目調塗材
- 腰 色壁-石目調塗材/焼板
- 建具 自由設計
- 装飾 いぶし銅板トコ
- 土間 土間コンクリート



(同仕切壁、広さ、シャッター、扉、など御相談受け賜わります。)



30400L

30300W

▶ ◀KS▶ 納屋棟 (片流れ)

屋根 洋瓦
柱 化粧丸柱、石目調塗材
土間 土間コンクリート

▼ ◀KS▶ 納屋棟 (片流れ)

屋根 洋瓦
壁 石目調塗材/焼板-オプション
土間 土間コンクリート



10020




壁とサッシはオプション



※塩ビトユは標準装備です。

《オプシヨシヨシ一覽》

【唐草2枚松皮のし】



【脱本石組合せ】



【化粧板】



【武者窓】



【役物】




鷹中

鷹大

桑びす

大黒

【表札】



石 W105 × H210

木

【家紋】



150φ

200角

コーナー120

コーナー370


【郵便ポスト】



1ブロック用
口金NK型

2ブロック用
GS型2ブロック

【カメラ付インターホン】(電工)



カメラ

白黒 WQS700AK
カラー KDH800AK(WQC800AK)

親機

子機

【門灯】



OG 041405
W191 × H287
ウレタン



OG 041437
W192 × H288
ウレタン



OG 041038
W186 × H286
白木



OG 041182
W189 × H289
白木



OG 041155
W177 × H230
白木

【くぐり戸】



アルミひの木 白木
横板張り W700 × H1200
縦板張り W700 × H1400

格子タイプ
W700 × H1200


シャレオR3型
W700 × H1200

シャレオR4型
W700 × H1200

シャレオR5型
W700 × H1200

シャレオR5型
W700 × H1400

【門引戸】



ブラウン
W1780 × H2330

グレイ
W1780 × H2330

カームブラック
W1780 × H2330

アルミひの木
W1780 × H2330


木造桧木
W1780 × H2330



土木事業 とび・土工事業 石工事業 舗装事業 造園事業

許可番号 兵庫県知事 許可 (般-14) 第353328号

各種墓碑・建築石材・土木石材・記念碑・モニュメント・エクステリア・石材彫刻
お納骨・法名彫入れ改修・移転・旧墓整理・神社・玉垣・その他石材工事全般



CADによる 図面製作

あらゆる設計ニーズに
お応えします。

墓石ローン取扱い

墓相による相談もうけたまわっています

墓石常時展示中！お気軽にお電話下さい

無料見積り、お客様のオリジナル墓石も激安でOK!!
3年以内の建立は今の価格でお申し込み

〈指定〉 宗教法人・大乘寺 姫路飾東国際霊あん苑
宗教法人・本願寺 御津霊苑

URL : <http://www.iidasekizai.jp> E-mail : suneco@iidasekizai.jp



〒675-2337 加西市市村町183-1
TEL(0790)43-1812 FAX(0790)42-5861

☎ 0120-37-1432



〒675-0314 加古川市志方町上富木5
TEL(0794)52-4105
FAX(0794)52-4105